



Da-Lite Projektionswände

FOR YOUR IMAGE™

DA-LITE®

Inhalt

Projektionswände für große Räume



Arena Electrol (JumboKing) | [Seite 4](#) | Studio Electrol (GiantKing) | [Seite 5](#) | GiantScreen Electrol | [Seite 6](#) |

Projektionswände für Vermietung



Fast-Fold Deluxe
| [Seite 8](#) |

Heavy Duty Fast-Fold
Deluxe | [Seite 9](#) |

Drapery Presentation
Kit | [Seite 10](#) |

Skirt Drapery
| [Seite 11](#) |

Masking Panels | [Seite 11](#) |

Adjustable Skirt Bar | [Seite 11](#) |

Carpeted Floor Screen | [Seite 12](#) |

Rahmen Projektionswände



Series 200 / Series 300 | [Seite 14](#) |

Rück Projektionsscheiben



Da-Plex | [Seite 16](#) |

Holo Screen | [Seite 17](#) |

Da-Lite Projektionswände für große Räume

Die Erstellung großer Projektionswände erfordert Handwerkskunst. Seit über hundert Jahren hat Da-Lite Erfahrung in der Konstruktion großer motorbetriebener Projektionswände für große Räume. Jede produzierte Projektionswand wird von Hand erstellt und mit Leidenschaft für Qualität, Haltbarkeit und Sicherheit behandelt.

Qualität

Wir verwenden bei unseren Projektionswänden die besten Projektionstücher, um bestmögliche Projektionsergebnisse zu erhalten. Außerdem stellen wir unsere Projektionswände mit haltbaren Materialien her, um eine hochwertige Projektionslösung sicherzustellen.

Haltbarkeit



Für die Konstruktion unserer großen Projektionswände verwenden wir haltbare Aluminium- und Stahlkomponenten, um hochwertige Leistung für viele Jahre sicherzustellen.

Sicherheit

Alle Elektromotoren für große Projektionswände sind mit einer automatischen thermischen Überlastabschaltung und einer elektrischen Bremse zur Verhinderung von versehentlichem Ausrollen ausgestattet.

Individuelle Anpassung

Große Projektionswände werden an verschiedenen Orten wie Konferenzzentren und Theatern installiert. Um das beste Projektionsergebnis zu erhalten, müssen diese Projektionswände genau zum Raum und den Projektionsanforderungen passen. Da unsere Projektionswände mit viel handwerklichem Wissen von Hand hergestellt werden, können wir jede Projektionswand in unserem umfassenden Sortiment anpassen, um die optimale Projektionslösung sicherzustellen.



Arena Electrol

Elektrische Projektionswände - 12 Meter breit und 6 Meter maximal hoch



Kundenspezifische Fertigung
nach Ihren Anforderungen



Die Arena Electrol® ist eine motorische Projektionswand für große Räume und Veranstaltungen.

- Robustes Gehäuse mit einem leistungsfähigen Motor und Polichinelle, einem einzigartigen motorbetriebenen Flaschenzugsystem.
- Das Polichinelle-system garantiert ein sicheres, straff gespanntes und horizontales Projektionstuch, selbst bei größten Abmessungen.
- Das Gehäuse und das Projektionstuch können nach maß in genau der richtigen Größe geliefert werden.
- Mit der Tuchsorte mattweiß oder Mattweiß Sound lieferbar.
- Die Arena Electrol wird mit einer RF-Fernbedienung geliefert.
- Die Projektionswand wird mithilfe von Montagebügeln an der ober- oder der Hinterseite des Gehäuses befestigt. Je nach Länge des Gehäuses wird die Projektionswand mit vier Bügeln geliefert.
- Als Ergänzung zur Tuchsorte Mattweiß ebenfalls mit einer Tuchsorte zur rückprojektion lieferbar. Die Naht auf dem Rückprojektionstuch kann bei einer Projektion leicht sichtbar sein.
- Der Motor ist mit Bremssicherungen ausgerüstet, um ein versehentliches Ausrollen zu vermeiden. Außerdem umfasst er eine thermische Überlastsicherung.

Polichinelle-System

Bei einer serienmäßigen Projektionswand sorgt das Gewicht des Fallstab gemeinsam mit anderen Vorrichtungen dafür, dass das Projektionstuch unter Spannung steht. Das Polichinelle-system kehrt die übliche situation um, damit die richtige Spannung erzielt wird. mit diesem System wickelt sich das Projektionstuch um den Fallstab, der seinerseits mit zwei Stahldrähten aufgerollt wird. dieses system kann sowohl im Gehäuse als auch am Fallstab eingestellt werden, damit das Projektionstuch locker hängt und unter Spannung richtig gestrafft ist. das Polichinelle-system stellt möglichst flache Projektionstücher für Breiten über 7 m sicher und ist die ideale Wahl für Auditorien, Theater und große Räume.



Das Projektionstuch Mattweiß dieser Projektionswand ist aus einem vinylbasierten Material ohne schwarzem Rücken.


Studio Electrol

Elektrische Projektionswände - 10 Meter breit und 6 Meter maximal hoch




Die Studio Electrol ist ideal für die Anwendung von großen Projektionen, einschließlich Auditorien, Stadien, Arenen und Mehrzweckhallen.

- Robustes Gehäuse mit einem leistungsstarken Motor.
- Werkseitig eingestellte Endschalter garantieren lange Lebensdauer, die Studio Electrol wird mit einem Wandschalter geliefert.
- Die Projektionswand wird mithilfe von zwei flexiblen Montagebügeln an der ober- oder der Hinterseite des Gehäuses befestigt. Als Option ist ein dritter Montagebügel erhältlich.
- Der Motor ist mit Bremssicherungen ausgerüstet, um ein versehentliches Ausrollen zu vermeiden. Außerdem umfasst er eine thermische Überlastsicherung.
- Die Unterseite des Gehäuses ist serienmäßig offen ausgeführt. Eine geschlossene Ausführung kann gegen Mehrpreis geliefert werden.
- Als Ergänzung zur Tuchsorte Mattweiß ebenfalls mit einer Tuchsorte zur Rückprojektion lieferbar. Die Naht auf dem Rückprojektionstuch kann bei einer Projektion leicht sichtbar sein.
- Das Gehäuse und das Projektionstuch können nach maß in genau der richtigen Größe geliefert werden.



Aluminiumgehäuse



Runder Fallstab




Abmessungen
und Produktcodes
auf Seite 19



Das Projektionstuch Mattweiß dieser Projektionswand ist aus einem vinylbasierten Material ohne schwarzem Rücken.

GiantScreen Electrol

Elektrische Projektionswände - 7 Meter breit und 5 Meter maximal hoch



Die erste Wahl für mittlere bis große Veranstaltungsorte.


- Robustes Gehäuse mit einem leistungsstarken Motor.
- Werkseitig eingestellte Endschalter garantieren lange Lebensdauer. Die GiantScreen Electrol wird mit einem Wandschalter geliefert.
- Die Projektionswand wird mithilfe von zwei Bügeln, die flexibel positioniert werden können, an der Wand und/oder Decke befestigt. Die Bügel können bis zu einem Meter von jeder Seite entfernt angebracht werden.
- Der Motor ist mit Bremssicherungen ausgerüstet, um ein versehentliches Ausrollen zu vermeiden. Außerdem umfasst er eine thermische Überlastsicherung.
- Die Unterseite des Gehäuses ist serienmäßig offen ausgeführt. Eine geschlossene Ausführung kann gegen Mehrpreis geliefert werden.
- Als Ergänzung zur Tuchsorte Mattweiß ebenfalls mit einer Tuchsorte zur Rückprojektion lieferbar. Die Naht auf dem Rückprojektionstuch kann bei einer Projektion leicht sichtbar sein.
- Das Gehäuse und das Projektionstuch können nach Maß in genau der richtigen Größe geliefert werden.



Abmessungen und
Produktcodes auf
Seite 19




Robustes Gehäuse



Einstellbare Montagebügel



Das Projektionstuch Mattweiß dieser Projektionswand ist aus einem vinylbasierten Material ohne schwarzem Rücken.



Die Erstellung großer Projektionswände erfordert Handwerkskunst.



Fast-Fold® Deluxe

Die mobile zusammenklappbare Projektionswand ist bis zu einer Breite von 427 cm für den Gebrauch an jedem Standort erhältlich



Der leichte zusammenlegbare Rahmen lässt sich problemlos zusammenbauen, ohne dass Werkzeuge benötigt werden.

- Die Fast-Fold® Deluxe besteht aus einem zusammenlegbaren Alurahmen (32 x 32 mm), zwei abnehmbaren Füßen und einem abnehmbaren Projektionstuch, das mit Druckknöpfen am Rahmen befestigt ist.
- Die Tuchsorten sind nahtlos.
- Die Tuchsorte Mattweiß ist serienmäßig mit einer schwarzen Rückseite versehen.
- Die Rahmenhöhe lässt sich in Schritten von 15 cm auf die gewünschte Sichthöhe einstellen.
- Im Lieferumfang der Fast-Fold® Deluxe ist serienmäßig ein robuster Transportkoffer aus Kunststoff mit Rädern enthalten.
- Das Drapery Presentation Kit, das sich mühelos am Rahmen befestigen lässt, ist einzeln erhältlich.
- Flexibilität bei der Verwendung an der Vorder- oder Rückseite für die abnehmbaren Projektionstücher Mattweiß, Da-Tex®, Dual Vision und Ultra Wide Angle.

Weitere Optionen:

- Ersatztücher



Robustes 32 mm
starkes Alugestänge



Abmessungen und
Produktcodes auf
Seite 20/21



Snap-Latch
Hinge-System

Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe

Zusammenklappbare Projektionswand - 8,3 Meter breit
und 5,5 Meter maximal hoch



Tragbare und sehr robuste, zusammenklappbare Projektionswand bis zu 838 cm breit für große Anwendungen. Ideal für Veranstaltungen.

- Die Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe besteht aus einem robusten, zusammenlegbaren Alurahmen (89 x 32 mm), zwei abnehmbaren Füßen und einem abnehmbaren Projektionstuch, das mit Druckknöpfen am Rahmen befestigt ist.
- Der Rahmen lässt sich problemlos zusammenbauen, ohne dass Werkzeuge benötigt werden.
- Die robusten Füßen mit seitlichen Stützen schaffen zusätzliche Stabilität.
- Die Rahmenhöhe lässt sich in Schritten von 15 cm auf die gewünschte Sichthöhe einstellen.
- Die Tuchsorten sind bis in Höhen von 4,8 Meter nahtlos.
- Die Tuchsorte Mattweiß ist serienmäßig mit einer schwarzen Rückseite versehen.
- Das Tuch ist mit einem besonders breiten schwarzen Rand (15 cm) umgeben.
- Im Lieferumfang der Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe sind zwei oder drei robuste Transportkoffer aus Kunststoff mit Rädern enthalten.
- Das Drapery Presentation Kit, das sich mühelos am Rahmen befestigen lässt, ist einzeln erhältlich.
- Der Rahmen und das Projektionstuch können nach Maß in genau der richtigen Größe geliefert werden. Ränder können optional in Weiß geliefert werden.

Weitere Optionen:

- Ersatztücher



Snap-Latch
Hinge-System





Speedy Cranks, keine
Werkzeuge erforderlich

Drapery Presentation Kit

Sorgt für die professionelle Ausstrahlung der Projektionswänd



Wird mit Druckknöpfen befestigt



Die Tuchsorte Ultra Velour ist außerdem feuerfest



Abmessungen und
Produktcodes auf
Seite 24

- Das schwarze Ultra Velour Drapery Presentation Kit sorgt für die professionelle Ausstrahlung der Projektionswände Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe und der Fast-Fold® Deluxe.
- Mit diesem umfassenden Kit wird ein einheitliches und besonders angenehmes Bild bei der gesamten Präsentation geschaffen.
- Der Vorhang wird mit Druckknöpfen an den Drapery-Metalteilen der Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe und der Fast-Fold® Deluxe befestigt. Als Option können diese Metallteile in Schwarz ausgeführt sein.

- Der Vorhang wird vollständig gefaltet geliefert, damit er nach dem Anbringen perfekt glatt hängt.
- Das Kit enthält eine Vorhangstange, den 36 cm langen Vorhangstoff, Seitenstangen, den 81 cm breitem Seitenstoff, einen 114 cm langen Rock, der ohne Einsatz von Werkzeugen am Projektionstuch befestigt wird, sowie einen Transportkoffer aus Kunststoff mit Rädern.
- In Verbindung mit der Fast-Fold® Deluxe wird empfohlen, für zusätzliche Stabilität einen Heavy Duty-Fuß für das Drapery Presentation Kit zu verwenden.
- Die Tuchsorte Ultra Velour ist außerdem feuerfest und maschinenwaschbar.


Skirt Drapery

Feuerfest und maschinenwaschbar

- Der feuerfeste schwarze Ultra Velour-Vorhang wird mit Druckknöpfen an der Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe und der Fast-Fold® Deluxe befestigt.
- Der Skirt Drapery ist serienmäßig 114 cm lang.
- Ein nach kundenspezifischen Vorgaben angefertigter Rock ist lieferbar, wenn der Rock länger sein muss.
- Die Tuchsorte Ultra Velour ist außerdem feuerfest und maschinenwaschbar.



Die Befestigung an der Oberfläche verläuft mit Druckknöpfen



Die Tuchsorte Ultra Velour ist außerdem feuerfest



Abmessungen und
Produktcodes auf
Seite 25

Masking Panels

Verdoppeln Sie die Funktionalität Ihrer Projektionsfläche



- Mit den Drapery Masking Panels kann eine ursprünglich 16:9 große Fast-Fold®-Projektionswand in ein 4:3-Format umgewandelt werden, sodass die Funktionalität der Projektionswand damit praktisch verdoppelt wird.
- Diese Masking Panels werden oben einfach mit einem Klettverschluss (Velcro®) an der Projektionswand befestigt und unten mit Druckknöpfen an der schwarzen Umrandung eingeklickt.
- Die Masking Panels sind außerdem feuerfest.



Die Masking Panels werden mit Klettverschluss (Velcro®) und mit Druckknöpfen befestigt



Abmessungen und Produktcodes auf Seite 26

Adjustable Skirt Bar

Ändern Sie das Seitenverhältnis nach Ihrer Wahl



- Eine als Zubehör erhältliche Adjustable Skirt Bar ist zur Einstellung des Seitenverhältnisses lieferbar.
- Diese einstellbare Skirt Bar kann ohne Verwendung von Werkzeugen am Rahmen der Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe oder der Fast-Fold® Deluxe angebracht werden.
- Die einstellbare Skirt Bar kann an der Unterseite der Projektionswand bewegt werden, um das benötigte Seitenverhältnis einzustellen.
- Die einstellbare Skirt Bar muss in Verbindung mit einem Rock verwendet werden, um die Maskierung durchzuführen.



Abmessungen und Produktcodes auf Seite 27



Die Befestigung an der Rock Bar verläuft mit Druckknöpfen



Eine spezielle Klammer wird verwendet, um die Skirt Bar am Rahmen zu befestigen

Carpeted Floor Screen

Perfekte Lösung für jede Präsentation



Eine mobile Lösung die ideal ist für die Vermietung, die Aufstellung auf Bühnen oder zur Begrüßung von Gästen.

- Die Carpeted Floor Screen ruht auf einem stabilen Bodenständer. Dadurch steht eine mobile Lösung zur Verfügung, die ideal ist für die Vermietung, die Aufstellung auf Bühnen oder zur Begrüßung von Gästen.
- Die Carpeted Floor Screen wird allen Anforderungen einer hochwertigen Präsentation gerecht.
- Die Projektionswand kann mit einer verminderten Federspannung aus dem Koffer gezogen werden, so dass sie sich leicht ausziehen und einfahren lässt.
- Das mit schwarzem Teppich in industrieller Qualität verkleidete Gehäuse hält Stößen und Schlägen stand, die beim Gebrauch und Transport vorkommen können.
- Der Bodenständer hält die Projektionswand sicher in ihrer Position und garantiert eine der ist nicht im Lieferumfang der Carpeted Floor-Projektionswand enthalten.

Zubehör:

Floor Stand - 10830363



Ein Teppich in industrieller Qualität dient zum Schutz des Gehäuses



Höheneinstellung im Teleskopprinzip



Der Bodenständer bietet Halt für die Bodenprojektionswand



Abmessungen und
Produktcodes auf
Seite 28




Series 200 / Series 300

Projektionstücher mit Spanngummis und Ösenführungen -
40 Meter maximal breit




Hochbeanspruchbare gespannte Projektionswand mit Spannseil und Durchführungen bis zu 40 Meter breit für Aufprojektion und bis zu 12 Meter breit für Rückprojektion, gerade oder gebogen.

Kundenspezifische Fertigung nach Ihren Anforderungen



Vorab eingerichtete Spannschnüre und Haken zur Gewährleistung eines problemlosen Zusammenbaus



Als Option: Rahmenausführung in schwarzem Samt





- Durch das solide Röhrengestänge der Projektionswand bleibt das Tuch straff hängen, so dass die Projektionswand bei Großveranstaltungen frei an einer Gitterträgerkonstruktion aufgehängt werden kann.
- Die Projektionswand eignet sich außerdem für die Wandmontage und kann sogar auf Füßen gestellt werden.
- Die Series 200 und 300 werden als Standard nach den individuellen Kundenwünschen angefertigt.
- Die gebogene Ausführung kann mit einem Neigungswinkel geliefert werden, der auf einer einfachen Achse beruht.
- Sie sind für jede Situation geeignet, bei der besondere Projektionslösungen erforderlich sind; dies umfasst individuelle Formate und Größen sowie Kreise, Trapezformen und Dreiecke.
- Der Rahmen kann optisch ansprechend mit einer Umrandung in schwarzem Samt ausgeführt werden,

wobei der schwarze Samt Reflexionen verhindert und das projizierte Licht absorbiert.

- Der Rahmen besteht aus einem Aluminiumgestänge mit vorab montierten und ausgerichteten Spannschnüren und Haken für eine leichtere Aufstellung. Diese Elemente werden von der Samtumrandung verdeckt.
- Der Rohrdurchmesser bei der Series 200 beträgt 5,1 cm und die Projektionswände sind bis zu einer Breite von 9 Metern erhältlich.
- Der Rohrdurchmesser bei der Series 300 beträgt 7,6 cm und die Projektionswände sind bis zu einer Breite von 40 Metern erhältlich.
- Die gebogene Series 200 oder 300 eignet sich optimal für Simulationen und Demonstrationen.
- Die Projektionswand kann als Option auch in robusten Transportkoffern aus Kunststoff mit Rädern verpackt werden.

Da-Plex

Da-Plex ist in Standardmaßen bis zu 251 cm hoch x 427 cm breit erhältlich

Reflektionsfaktor (Gain):

Hiermit werden die Werte zum Reflexionsgrad am Goniophotometer angegeben. Je höher der Wert ist, desto höher ist der Lichtertrag für die Zuschauer.

Sichtwinkel:

Die Zahl gibt die optimale Breite für den idealen vollständigen Sichtwinkel an.



Da-Plex ist eine leistungsstarke Lösung für Rückprojektionen, bei der Acrylstoffe für die Projektionswand verwendet werden.

- Die robusten Acrylstoffe in der Projektionswand bieten eine hochauflösende diffuse Reflexion bei fest eingerichteten Installationen.
- Die besonders dünne Diffusionsbeschichtung ist fest mit dem Acrylsubstrat verbunden und kann sich nicht wie bei laminierten Diffusionsleinwänden auf Folien- oder Vinylbasis ablösen.
- Acrylsubstrat für bessere Bruchfestigkeit, ein geringes Gewicht, eine hohe optische Qualität, große Benutzerfreundlichkeit und eine überragende Übertragung.
- Da-Plex ist in Standardmaßen bis zu 251 cm hoch x 427 cm breit erhältlich. Größere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
- Das Trägermaterial der Projektionswand besteht aus glasklarem Acrylkunststoff.
- Das Trägermaterial ist mit einer optischen Beschichtung an der Oberfläche versehen, die nicht einmal 0,1 mm dick ist.
- Die Rückprojektionswände vom Typ Da-Plex werden auf der beschichteten, dem Publikum zugewandten Seite, angebracht.
- Optionen für den serienmäßigen und den selbsttrimmenden Werksrahmen sind erhältlich.
- DA-100 ist bei Da-Plex Standard. Andere Beschichtungen sind auf Wunsch erhältlich.

Selbsttrimmender werkseitig installierter Rahmen

Endlich keine Endeinstellung mehr erforderlich -

noch schnellere und leichtere Einrichtung. Eingebautes 3,8 cm breites Formteil zum Verbergen der Öffnung. Schwarze anodisierte Ausführung. Die Größe des Rahmeneinsatzes entspricht dem Sichtbereich der Projektionswand plus 7,3 cm.

Serienmässig werkseitig installierter Rahmen

Ein eindrucksvolles architektonisches Design sorgt für die stilvolle Ausstrahlung bei jeder Installation. 2,5 x 4,5 cm große rechteckige Rohrgrundfläche. Scheinbar unsichtbarer Rahmen verhindert Lichtverluste. Schwarze anodisierte Ausführung. Die Größe des Rahmeneinsatzes entspricht dem Sichtbereich der Projektionswand plus 10 cm.

Da-Plex Serienmässig werkseitig installierter Rahmen

DA-100	DA-130	DA-150	DA-180	DA-230
Gain 1,0	Gain 1,3	Gain 1,5	Gain 1,8	Gain 2,3
Sichtwinkel 70°	Sichtwinkel 68°	Sichtwinkel 64°	Sichtwinkel 60°	Sichtwinkel 50°


Wide Angle optische Beschichtungen

DA-75	DA-100
Gain 0,75	Gain 1,0
Sichtwinkel 156°	Sichtwinkel 104°



Holo Screen

Die Holo Screen ist in Größen bis 183 x 244 cm erhältlich



Die Holo Screen ist eine holographische Rückprojektionswand für POS-Anwendungen in Einzelhandelsgeschäften, in Schaufenstern, an Flughäfen, in Banken und anderen Bereichen mit viel Publikumsverkehr.

- Die Holo Screen ist eine holographische Rückprojektionswand für POS-Anwendungen in Einzelhandelsgeschäften, in Schaufenstern, an Flughäfen, in Banken und anderen Bereichen mit viel Publikumsverkehr. Dank dem transparenten Display können Betrachter durch die Projektionswand blicken und sehen.
- Die Holo Screen ist eine einteilige Rückprojektionswand aus Acryl mit einer speziell konzipierten optischen Beschichtung. Diese optische Beschichtung bindet das Acryl, damit es nicht reißt, abblättert oder sich verfärbt.
- Die Holo Screen verfügt über fortschrittliche Holographietechnologie, die rückprojizierte Bilder von 18 bis 35 Grad anzeigt. Das Ergebnis ist ein bemerkenswert helles und klare Bild – selbst in hell beleuchteten Umgebungen.
- Die Holo Screen ist in Größen bis 183 x 244 cm erhältlich. Kundenspezifische Größen sind auf Wunsch erhältlich.
- Die Holo Screen beinhaltet eine oberen und unteren Rahmen aus extrudiertem Aluminium für die problemlose Installation. Einstellbare und verriegelbare Befestigungselemente und Edelstahlseile vervollständigen die Installation.



Abmessungen und
Produktcodes auf
Seite 29

Tabellenübersicht

Projektionswände für große Räume

Arena Electrol (JumboKing)	Kundenspezifische Fertigung nach Ihren Anforderungen
Studio Electrol (GiantKing)	19
GiantScreen Electrol	19

Projektionswände für Vermietung

Fast-Fold® Deluxe	20/21
Fast-Fold® Deluxe Ersatztücher	20/21
Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe	22/23
Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe Ersatztücher	22/23
Drapery Presentation Kit für Fast-Fold Deluxe	24
Drapery Presentation Kit für Heavy Duty Fast-Fold Deluxe	24
Skirt Drapery für Fast-Fold® Deluxe	25
Skirt Drapery für Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe	25
Masking Panels für Fast-Fold® Deluxe	26
Masking Panels für Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe	26
Adjustable Skirt Bar für Fast-Fold® Deluxe	27
Adjustable Skirt Bar für Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe	27
Carpeted Floor Screen	28

Rahmen Projektionswände

Series 200/ Series 300	Kundenspezifische Fertigung nach Ihren Anforderungen
------------------------	---

Rück Projektionsscheiben

Da-Plex 29	
Holo Screen	29



Studio Electrol (Seite 4)

Bildformate	Außenmaße	Gehäuselänge	Nettogewicht	Tuchsorten		
				Mattweiß	Mattweiß Sound	Retrotex
	H x B cm	mm	kg	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.
16:10	469 x 750	7790	345	10130791	10130795	10130799
	500 x 800	8290	358	10130029	10130043	10130800
	532 x 850	8790	383	10130792	10130796	10130801
	563 x 900	9290	400	10130793	10130797	10130802
	594 x 950	9790	420	10130794	10130798	10130803
4:3	525 x 700	7290	330	10130784	10130786	10130788
	562 x 750	7790	350	10130785	10130787	10130789
	600 x 800	8290	360	10130033	10130046	10130790
Andere	600 x 700	7290	335	10130028	10130042	10130804
	550 x 800	8290	359	10130031	10130044	10130805
	500 x 900	9290	390	10130034	10130047	10130806
	600 x 900	9290	400	10130037	10130049	10130807
	500 x 1000	10290	430	10130038	10130050	10130808
	550 x 1000	10290	435	10130039	10130051	10130809
	600 x 1000	10290	440	10130040	10130052	10130810



GiantScreen Electrol (Seite 6)

Bildformate	Außenmaße	Gehäuselänge	Nettogewicht	Tuchsorten		
				Mattweiß	Mattweiß Sound	Retrotex
	H x B cm	mm	kg	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.
16:10	375 x 600	6200	144	10130771	10130774	10130777
	407 x 650	6700	153	10130772	10130775	10130778
	438 x 700	7200	163	10130773	10130776	10130779
4:3	450 x 600	6200	142	10130061	10130769	10130770
Andere	500 x 600	6200	147	10130084	10130780	10130782
	500 x 700	7200	168	10130071	10130781	10130783

Fast-Fold® Deluxe (Seite 8)


Bildformate	Außenmaße	Nutzmaße	Nominale Diagonale		Min. Höhe	Max. Höhe
	H x B cm	H x B cm	cm	Inch	cm	cm
16:10	157 x 244	147 x 234	296	117	162	292
	174 x 274	164 x 264	330	130	179	309
	196 x 305	186 x 295	370	146	201	331
	234 x 366	224 x 356	442	173	239	369
16:9	142 x 244	132 x 234	269	106	147	277
	157 x 274	147 x 264	302	119	162	272
	175 x 305	165 x 295	338	133	180	310
	211 x 366	201 x 355	404	159	216	346
	244 x 427	234 x 417	483	190	259	389
4:3	160 x 213	150 x 203	254	100	165	295
	183 x 244	173 x 234	305	120	188	316
	228 x 305	218 x 295	381	150	233	363
	274 x 366	264 x 356	457	180	279	409
	320 x 427	310 x 417	508	200	325	500
1:1	213 x 213	203 x 203			218	348
	244 x 244	234 x 234			249	379
	274 x 274	264 x 264			279	409
	305 x 305	295 x 295			310	485
	366 x 366	356 x 356			371	546
3:2	213 x 320	203 x 310			218	348



	Komplette Projektionswand				Ersatztücher			
	Mattweiß	Da-Tex®	Dual Vision	Ultra Wide Angle	Mattweiß	Da-Tex®	Dual Vision	Ultra Wide Angle
	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.
	10530635	10530636	10530637	10530638	10530681	10530682	10530683	10530684
	10530639	10530640	10530641	10530642	10530685	10530686	10530687	10530688
	10530643	10530644	10530645	10530646	10530689	10530690	10530691	10530692
	10530647	10530648	10530649	10530650	10530693	10530694	10530695	10530696
	10530236	10530240	10530627	10530628	10530244	10530248	10530673	10530674
	10530237	10530241	10530629	10530630	10530245	10530249	10530675	10530676
	10530238	10530242	10530631	10530632	10530246	10530250	10530677	10530678
	10530239	10530243	10530633	10530634	10530247	10530251	10530679	10530680
	10530819	10530820	10530821	10530822	10530823	10530824	10530825	10530826
	10530069	10530067	10530617	10530618	10530001	10530011	10530663	10530664
	10530071	10530070	10530619	10530620	10530003	10530013	10530665	10530666
	10530080	10530079	10530621	10530622	10530006	10530017	10530667	10530668
	10530096	10530099	10530623	10530624	10530022	10530026	10530669	10530670
	10530089	10530087	10530625	10530626	10530010	10530020	10530671	10530672
	10530074	10530073	10530651	10530652	10530002	10530012	10530697	10530698
	10530083	10530082	10530653	10530654	10530004	10530015	10530699	10530700
	10530100	10530101	10530655	10530656	10530024	10530025	10530701	10530702
	10530085	10530084	10530657	10530658	10530007	10530018	10530703	10530704
	10530092	10530091	10530659	10530660	10530009	10530019	10530705	10530706
	10530077	10530076	10530661	10530662	10530005	10530016	10530707	10530708

Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe (Seite 9)

Bildformate	Außenmaße	Nutzmaße	Nominale Diagonale		Min. Höhe	Max. Höhe	Anzahl Koffer
	H x B cm	H x B cm	cm	feet	cm	cm	
16:10	285 x 437	255 x 407	481	16	320	502	2
	335 x 518	305 x 488	576	19	370	522	2
	374 x 579	344 x 549	649	21	409	607	2
	412 x 640	382 x 611	721	24	447	690	2
	437 x 681	407 x 651	768	25	472	700	2
	488 x 762	458 x 732	864	28	523	721	3
	535 x 838	505 x 808	953	31	570	813	3
16:9	259 x 437	229 x 406	467	15	294	492	2
	305 x 518	274 x 488	559	18	340	507	2
	335 x 579	305 x 549	622	20	370	583	2
	373 x 640	343 x 610	700	23	408	667	2
	396 x 681	366 x 650	747	25	411	685	2
	442 x 762	411 x 732	838	28	477	705	3
	488 x 838	458 x 808	934	31	523	782	3
4:3	305 x 396	274 x 366	457	15	310	523	2
	351 x 457	320 x 427	533	17	355	595	2
	396 x 518	366 x 488	610	20	401	678	2
	488 x 640	457 x 610	762	25	493	784	2
	579 x 762	549 x 732	915	30	584	950	3



	Komplette Projektionswand				Ersatztücher			
	Matwit	Da-Tex®	Dual Vision	Ultra Wide Angle	Matwit	Da-Tex®	Dual Vision	Ultra Wide Angle
	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.
	10530522	10530523	10530524	10530525	10530589	10530590	10530591	10530592
	10530526	10530527	10530528	10530529	10530593	10530594	10530595	10530596
	10530530	10530531	10530532	10530533	10530597	10530598	10530599	10530600
	10530534	10530535	10530536	10530537	10530601	10530602	10530603	10530604
	10530538	10530540	10530541	10530542	10530605	10530606	10530607	10530608
	10530543	10530544	10530545	10530546	10530609	10530610	10530611	10530612
	10530547	10530548	10530549	10530550	10530613	10530614	10530615	10530616
	10530494	10530495	10530496	10530497	10530561	10530562	10530563	10530564
	10530498	10530499	10530500	10530501	10530565	10530566	10530567	10530568
	10530502	10530503	10530504	10530505	10530569	10530570	10530571	10530572
	10530506	10530507	10530508	10530509	10530573	10530574	10530575	10530576
	10530510	10530511	10530512	10530513	10530577	10530578	10530579	10530580
	10530514	10530515	10530516	10530517	10530581	10530582	10530583	10530584
	10530518	10530519	10530520	10530521	10530585	10530586	10530587	10530588
	10530465	10530470	10530484	10530485	10530475	10530476	10530551	10530552
	10530466	10530471	10530486	10530487	10530041	10530033	10530553	10530554
	10530467	10530472	10530488	10530489	10530038	10530034	10530555	10530556
	10530468	10530473	10530490	10530491	10530031	10530035	10530557	10530558
	10530469	10530474	10530492	10530493	10530039	10530036	10530559	10530560

Drapery Presentation Kit (Seite 10)

Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe Presentation kit

Bildformate	Außenmaße	
	H x B cm	Art-Nr.
16:10	285 x 437	10830249
	335 x 518	10830250
	374 x 579	10830251
	412 x 640	10830252
	437 x 681	10830253
	488 x 762	10830254
	535 x 838	10830255
16:9	259 x 437	10830242
	305 x 518	10830243
	335 x 579	10830244
	373 x 640	10830245
	396 x 681	10830246
	442 x 762	10830247
	488 x 838	10830248
4:3	305 x 396	10830237
	351 x 457	10830238
	396 x 518	10830239
	488 x 640	10830240
	579 x 762	10830241




Fast-Fold® Deluxe Presentation kit

Bildformate	Außenmaße	
	H x B cm	Art-Nr.
16:10	157 x 244	10830333
	174 x 274	10830334
	196 x 305	10830335
	234 x 366	10830336
16:9	142 x 244	10830329
	157 x 274	10830330
	175 x 305	10830331
	211 x 366	10830332
	244 x 427	10830460
4:3	160 x 213	10830324
	183 x 244	10830325
	228 x 305	10830326
	274 x 366	10830327
	320 x 427	10830328
1:1	213 x 213	10830337
	244 x 244	10830338
	274 x 274	10830339
	305 x 305	10830340
	366 x 366	10830341
3:2	213 x 320	10830342

Skirt Drapery (Seite 10)

Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe Skirt Drapery

Bildformate	Außenmaße	
	H x B cm	Art-Nr.
16:10	285 x 437	10830377
	335 x 518	10830378
	374 x 579	10830379
	412 x 640	10830380
	437 x 681	10830381
	488 x 762	10830382
	535 x 838	10830383
16:9	259 x 437	10830370
	305 x 518	10830371
	335 x 579	10830372
	373 x 640	10830373
	396 x 681	10830374
	442 x 762	10830375
	488 x 838	10830376
4:3	305 x 396	10830365
	351 x 457	10830366
	396 x 518	10830367
	488 x 640	10830368
	579 x 762	10830369



Fast-Fold® Deluxe Skirt Drapery

Bildformate	Außenmaße	
	H x B cm	Art-Nr.
16:10	157 x 244	10830314
	174 x 274	10830315
	196 x 305	10830316
	234 x 366	10830317
16:9	142 x 244	10830310
	157 x 274	10830311
	175 x 305	10830312
	211 x 366	10830313
	244 x 427	10830459
4:3	160 x 213	10830305
	183 x 244	10830306
	228 x 305	10830307
	274 x 366	10830308
	320 x 427	10830309
1:1	213 x 213	10830318
	244 x 244	10830319
	274 x 274	10830320
	305 x 305	10830321
	366 x 366	10830322
3:2	213 x 320	10830323

Masking Panels (Seite 11)

Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe Masking Panels



Höhe Masking panel	Außenmaße	HDTV Nutzmaße	Video Nutzmaße	
cm	H x B cm	H x B cm	H x B cm	Art-Nr.
259	259 x 437	259 x 437	229 x 305	10830190
305	305 x 518	274 x 488	274 x 366	10830191
335	335 x 579	305 x 549	305 x 406	10830192
376	376 x 640	343 x 610	343 x 457	10830193
396	396 x 681	366 x 650	366 x 488	10830194
442	442 x 762	411 x 732	412 x 549	10830195
488	488 x 838	457 x 808	457 x 610	10830196

Fast-Fold® Deluxe Masking Panels

Höhe Masking panel	Außenmaße	HDTV Nutzmaße	Video Nutzmaße	
cm	H x B cm	H x B cm	H x B cm	Art-Nr.
142	142 x 244	132 x 234	132 x 175	10830258
157	157 x 274	147 x 264	147 x 196	10830259
175	175 x 305	165 x 295	165 x 221	10830260
211	211 x 366	201 x 356	201 x 267	10830261
244	244 x 427	234 x 417	234 x 312	10830461

Adjustable Skirt Bar (Seite 11)

Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe Adjustable Skirt Bar

Bildformate	Außenmaße	
	H x B cm	Art-Nr.
16:10	285 x 437	10830209
	335 x 518	10830210
	374 x 579	10830211
	412 x 640	10830212
	437 x 681	10830213
	488 x 762	10830214
	535 x 838	10830215
16:9	259 x 437	10830202
	305 x 518	10830203
	335 x 579	10830204
	373 x 640	10830205
	396 x 681	10830206
	442 x 762	10830207
	488 x 838	10830208
4:3	305 x 396	10830197
	351 x 457	10830198
	396 x 518	10830199
	488 x 640	10830200
	579 x 762	10830201



Fast-Fold® Deluxe Adjustable Skirt Bar

Bildformate	Außenmaße	
	H x B cm	Art-Nr.
16:10	157 x 244	10830271
	174 x 274	10830272
	196 x 305	10830273
	234 x 366	10830274
16:9	142 x 244	10830267
	157 x 274	10830268
	175 x 305	10830269
	211 x 366	10830270
	244 x 427	10830463
4:3	160 x 213	10830262
	183 x 244	10830263
	228 x 305	10830264
	274 x 366	10830265
	320 x 427	10830266
1:1	213 x 213	10830275
	244 x 244	10830276
	274 x 274	10830277
	305 x 305	10830278
	366 x 366	10830279
3:2	213 x 320	10830280

Carpeted Floor Screen (Seite 12)




Zubehör	Art-Nr.
Floor Stand	10830363

Bildformate	Außenmaße	Nutzmaße	Nominale Diagonale		Transportlänge	Tuchsorten
						Mattweiß
	H x B cm	H x B cm	cm	Inch	cm	Art-Nr.
4:3	185 x 244	175 x 234	305	120	252	10530801
	231 x 305	221 x 295	381	150	313	10530802
	277 x 366	267 x 356	457	180	374	10530803
1:1	244 x 244				252	10530804
	274 x 274				283	10530805
	305 x 305				313	10530806
	366 x 366				374	10530807

Da-Plex (Seite 16)



Bildformate	Nutzmaße	Nominale Diagonale		DA-100	
				Standard Frame	Self Trimming Frame
	H x B cm	cm	Inch	Art-Nr.	Art-Nr.
16:9	103 x 183	208	82	10730085	10730102
	114 x 203	234	92	10730086	10730103
	132 x 234	269	106	10730087	10730104
	147 x 264	302	119	10730088	10730105
	165 x 295	338	133	10730089	10730106
	198 x 353	404	159	10730090	10730107
	240 x 427	490	193	10730091	10730108
4:3	91 x 122	152	60	10730075	10730092
	102 x 137	170	67	10730076	10730093
	110 x 147	183	72	10730077	10730094
	128 x 171	213	84	10730078	10730095
	147 x 196	244	96	10730079	10730096
	152 x 203	254	100	10730080	10730097
	183 x 244	305	120	10730081	10730098
	206 x 274	343	135	10730082	10730099
	229 x 305	381	150	10730083	10730100
	251 x 335	419	165	10730084	10730101



Holo Screen (Seite 17)

Bildformate	Außenmaße	Nutzmaße	Nominale Diagonale		Netto-gewicht	Holo Screen
	H x B cm	H x B cm	cm	Inch	kg	Art-Nr.
16:9	85 x 145	81 x 145	165	65	10	10730126
	99 x 170	95 x 170	196	77	12	10730127
	107 x 183	103 x 183	208	82	13	10730128
	118 x 203	114 x 203	234	92	17	10730129
	136 x 234	132 x 234	269	106	25	10730130
4:3	65 x 81	61 x 81	102	40	4	10730117
	80 x 102	76 x 102	127	50	6	10730118
	95 x 122	91 x 122	152	60	8	10730119
	106 x 137	102 x 137	170	67	10	10730120
	114 x 147	110 x 147	183	72	11	10730121
	132 x 171	128 x 171	213	84	16	10730122
	143 x 196	147 x 196	245	96	21	10730123
	156 x 203	152 x 203	254	100	23	10730124
	187 x 244	183 x 244	305	120	50	10730125

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.



A Milestone Technologies Brand

3100 North Detroit Street
Warsaw, Indiana 46582
P: 574.267.8101 or 800.622.3737
F: 574.267.7804 or 877.325.4832
E: info@da-lite.com
www.da-lite.com

DL-0485

© 2014 Milestone AV Technologies LLC.

Europe, Middle East & Africa:
Milestone AV Technologies B.V.
Franklinstraat 14
6003 DK Weert
The Netherlands
P: +31 (0) 495 580 852
F: +31 (0) 495 580 845
E: emea.da-lite@milestone.com

Alle Da-Lite-Projektionswände werden auf Bestellung gefertigt und können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns unter: www.Da-Lite.com oder Telefon +31 (0) 495 580 852 um mit einem Experten aus unserem Da-Lite Kundenservice zu chatten.